WIG-AC/DC-Schweißinverter **IW 320 AC/DC**



WIG/E- AC/DC Schweißinverter der neuesten Generation. Technische Komplettausstattung für alle Schweißaufgaben geeignet. Tragbar oder mit Wasserkühlaggregat und Fahrwagen.

Technische Daten

Schweißmethoden:

Elektrode:

Schweißinverter IW 320 AC/DC-W (Art-Nr. 11408-W)

3 x 400 V - 50/60 Hz Netzanschluss:

Absicherung: 16 AT

Schweißstromstellbereich: 5 - 300 A stufenlose Stromregelung

Einschaltdauer 300 A / 40% ED

> - WIG Wechselstrom AC - WIG-Gleichstrom DC

- WIG-Impulschweißen - Elektrodenhandschweißen

- Ø 2,0-5,0 mm

Ausstattung: - Digitales Display

- programmierbar - Prozessorsteuerung

- Impulsschweißen

- HF- und Liftarc-Zündung

- 2/4-Taktschaltung

- Balanceregelung bei AC

- automatische Frequenzregelung bei AC

- Zweitstrom einstellbar

- Up und Down Slope einstellbar

- Gasvor- und Gasnachströmzeit einstellbar - Fernregleranschluß auch für WIG-Brenner

IP23, Schutzklasse S

Schutzart: 410 x 200 x 414 mm Abmessung:

Gewicht: 22 kg

Zusatzausrüstung: Wasserkühlaggregat WK5

2-Radfahrgestell für 50l Flaschen (ohne Abb.)

Zubehör Option: Schweißbrenner, Fernregler, Druckminderer, E-Schweißkabelsatz